




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI  
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY



**B-BŻ-6071-259/18/D**

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób  
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

**This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer  
does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

**Wyrób/Product:** smar ULTRAPLEX FG: 00, 0, 1, 2

**Zawierający/Containing:** składniki zgodnie z deklaracją producenta

**Przeznaczony do/Destined for:** stosowania w przemyśle spożywczym do smarowania  
wyłącznie tych elementów maszyn, które nie są  
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Maszyny powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, Dz. U. 2008 nr 199 poz 1228, ze zm. wdrażającego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE.

**Smar powinien być stosowany w ilościach minimalnych zapewniających pożądany efekt techniczny.  
Partia środka spożywczego zanieczyszczona smarem, np. w przypadku awarii, nie nadaje się do spożycia.**

Do każdego opakowania należy dołączyć instrukcję w języku polskim informującą o sposobie użytkowania, przechowywania, dawkowaniu i przepisach bhp. Oznakowanie powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.U. L 353 z 31.12.2008 r., ze zm.

**Wytwórca /Manufacturer:** COGELSA EFFICIENT LUBRICATION, Hiszpania

**Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:**  
BP TECHEM S.A.  
ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp. **This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.**

**Data wystawienia świadectwa: 2019-06-04**

**/Date of issue/**

**Świadectwo ważne do: 2022-06-04**

**/This certificate is valid until/**

**KIEROWNIK**  
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności  
  
**dr Jacek Postupowski**